




DW8062::Z DISCO CORTE FINO T41 4-1/2" x0.045"x7/8"




- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de material
- Fibra de vidrio más gruesa para soportar aplicaciones extremas
- Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y discos de funcionamiento más suave

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	Tipo 41
Clasificación	A60T-BF
RPM MAXIMO:	13300
Aplicaciones	Corte de metal

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	4-1/2" (115 mm)
Espesor	0.45" (1 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)

DW8065::Z DISCO CORTE FINO T41 7" x 0.055" x 7/8"




- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de material
- Fibra de vidrio más gruesa para soportar aplicaciones extremas
- Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y discos de funcionamiento más suave

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T41
Clasificación	A60T-BF
RPM MAXIMO:	8700
Aplicaciones	Corte de metal

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	7" (180 mm)
Espesor	0.55" (1.4 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)

DW8067LA DISCO CORTE FINO T41 9" x 5/64" x 7/8"




- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de material
- Fibra de vidrio más gruesa para soportar aplicaciones extremas
- Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y discos de funcionamiento más suave

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T41
Clasificación	A46T-BF
RPM MAXIMO:	6600
Aplicaciones	Corte de metal

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	9" (230 mm)
Espesor	5/64" (2 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)



DW54820 DISCO ABRASIVO CORTE T42 4-1/2" x 1/8"



- Diseño para corte rápido y libre de rebabas
- La formulación de óxido de aluminio más suave proporciona un corte más rápido

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T42
Clasificación	A30S-BF
RPM MAXIMO:	13300
Aplicaciones	Corte de metal

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	4-1/2" (115 mm)
Espesor	1/8" (3.2 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)

DW54830 DISCO ABRAS. DESBASTE T27 4-1/2" x 1/4"




- Formulación más suave para desbastar más rápido en materiales más duros
- La mezcla de materiales garantiza discos con una larga vida útil

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T27
Clasificación	A24R-BF
RPM MAXIMO:	13300
Aplicaciones	Desbaste de metal

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	4-1/2" (115 mm)
Espesor	1/4" (6.4 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)

DW54840 DISCO ABRASIVO CORTE T42 7" x 1/8"



- Diseño para corte rápido y libre de rebabas
- La formulación de óxido de aluminio más suave proporciona un corte más rápido

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T42
Clasificación	A30S-BF
RPM MAXIMO:	8500
Aplicaciones	Corte de metal

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	7" (180 mm)
Espesor	1/8" (3.2 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)



DW54850 DISCO ABRASIVO DESBASTE T27 7" x 1/4"




- Formulación más suave para desbastar más rápido en materiales más duros
- La mezcla de materiales garantiza discos con una larga vida útil

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T27
Clasificación	A24R-BF
RPM MAXIMO:	8500
Aplicaciones	Desbaste de metal

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	7" (180 mm)
Espesor	1/4" (6.4 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)

DW54860 DISCO ABRASIVO CORTE T42 9" x 1/8"




- Diseño para corte rápido y libre de rebabas
- La formulación de óxido de aluminio más suave proporciona un corte más rápido

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T42
Clasificación	A30S-BF
RPM MAXIMO:	6500
Aplicaciones	Corte de metal

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	9" (230 mm)
Espesor	1/8" (3.2 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)

DW54870 DISCO ABRASIVO DESBASTE T27 9" x 1/4"



- Formulación más suave para desbastar más rápido en materiales más duros
- La mezcla de materiales garantiza discos con una larga vida útil

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T27
Clasificación	A24R-BF
RPM MAXIMO:	6500
Aplicaciones	Desbaste de metal

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	9" (230 mm)
Espesor	1/4" (6.4 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)



DW57410 DISCO DE CORTE INOX T42 4-1/2" x 1/8" x 7/8"



- Diseño para corte rápido y sin rebabas
- La mezcla de materiales garantiza discos con una larga vida útil
- Libre de hierro, azufre y cloro para un corte libre de contaminantes

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T42
Clasificación	WA30R-BF
RPM MAXIMO:	13300
Aplicaciones	Corte de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	4-1/2" (115 mm)
Espesor	1/8" (3.0 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)

DW57420 DISCO CORTE INOX T42 7" x 1/8" x 7/8"



- Diseño para corte rápido y sin rebabas
- La mezcla de materiales garantiza discos con una larga vida útil
- Libre de hierro, azufre y cloro para un corte libre de contaminantes

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T42
Clasificación	WA30R-BF
RPM MAXIMO:	8500
Aplicaciones	Corte de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	7" (180 mm)
Espesor	1/8" (3.0 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)

DW57430 INOX DISCO DESB T27 4-1/2" x 1/4" x 7/8"



- Diseño para desbaste rápida
- La mezcla de materiales garantiza discos con una larga vida útil
- Libre de hierro, azufre y cloro para una desbaste libre de contaminantes

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T27
Clasificación	WA24R-BF
RPM MAXIMO:	13300
Aplicaciones	Desbaste de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	4-1/2" (115 mm)
Espesor	1/4" (6.4 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)



DW57440 INOX DISCO DESB 7" x 1/4" x 7/8" T27



- Diseño para desbaste rápida
- La mezcla de materiales garantiza discos con una larga vida útil
- Libre de hierro, azufre y cloro para una desbaste libre de contaminantes

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T27
Clasificación	WA24R-BF
RPM MAXIMO:	8500
Aplicaciones	Desbaste de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	7" (180 mm)
Espesor	1/4" (6.4 mm)
Tamaño del eje	7/8 (22.23 mm)

DW8001::Z DISCO ABRAS TRONZADORA T1 14" x 7/64"x1"



- Grano premium para una larga vida útil y corte rápido
- La mezcla patentada de materiales garantiza discos con una larga vida útil
- Alta concentración de grano para una acción de desbaste agresiva y discos de funcionamiento más suave

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T41
Clasificación	A24R
RPM MAXIMO:	4300
Aplicaciones	Corte de metal

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	14" (355 mm)
Espesor	7/64" (2.8 mm)
Tamaño del eje	1" (25.4 mm)

DW44640 DISCO ABRAS TRONZADORA T1 14" x 3/32"x1"



- Formulación más suave para cortar más rápido
- Hojas completas de fibra de vidrio para durabilidad y seguridad
- Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y discos de funcionamiento más suave

ATRIBUTO	DETALLE
Tipo:	T41
Clasificación	A30R-BF
RPM MAXIMO:	4300
Aplicaciones	Corte de metal

ESPECIFICACIONES	
Diámetro	14" (355 mm)
Espesor	3/32" (2.4 mm)
Tamaño del eje	1" (25.4 mm)